

1372 B 5

Vas 3 A 14

Bertille Seyve 1372

VassV9R07s131-135

5789Mtp1



Collection Vassal-Montpellier

III 854
1372
III Planché 854
B
S

III 854

1372 SB







Désignation : 1.372 B.S.

Clos Planche 3 Côté A N° 14

Vigueur : 3.

Charge :

Date de maturité : 27-8-56

s. 1: 12.
s. 2: 10
s. 3: 5
s. 4: 6
s. 5: 8.

J. Tinet 26-7-56

Désignation : 1372 B.S.

Clos Planche 3 Côté A N° 14

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

s. 1 - 3
s. 2 - 11
s. 3 - 9
s. 4 - 10
s. 5 - 6

toisé

Pr. 2

3^e époque

Désignation : 1372 B.S.

Clos Planche 3 Côté A N° 14

Vigueur : 2.

Date de maturité : 27-8-1958 Ra:0

Charge :

s. 1 10
2 10
3 12
4 10
5 6

Désignation : 1372 B.S.

Clos Planche 3 Côté A N° 14

Vigueur : 1.

Charge :

~~le 12-9-59 X~~

s. 1
2
3
4 4
5 3

P:0
le 28-9-59

Année 1956. 1372 B. S.

N° Planche Côté 3 A. 14.

	Nombre total	18	21	23	D A T E S				31	35	
					27	30					
1	8	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	1	5	
2	7	0.	0.	0.	0.	3	3	3	4	4	
3	6	0.	0.	1	2	3	3	3	3	5	
4	8	0.	0.	0.	0	0	3	3	3	5	
5	8	0.	0.	0.	0	0	0	0	3	3	

IV

5.4.56

D

Année 1957 1372 B. S.

N° Planche Côté 3. A 14.

	Nombre total	21-3	23-3	25-3	D A T E S						
					27-3						
1	7	0	0	1	4						
2	8	0	3	3	7						
3	8	2	2	2	3						
4	8	0	0	0	0						
5	8	1	3	3	5						

IV

D 27-3-57

Année 1958-

1.372 B.S.

N° Planche Côté 3 A14

	Nombre total	D A T E S									
		7/4	8.4	5.4	8.4						
1	7.	0.	3.	3.	5 x.						
2	8.	2.	5 x.	5.	7 x.						
3	8.	2.	6 x.	7.	7 x.						
4	8.	1.	3.	3.	6 x.						
5	6.	0.	2.	2.	4 x.						

Dé 6-4-58

4e

Année : 1966

Emplacement ... III.834 ... Désignation ... 1372 B.S. ...

	Nombre total	D A T E S									
	113										
1 8											
2 5		3									
3 4		4 x									
4											
5 8											
6											
7											
8											
9											
10											

Dé 11-3-66

Désignation :

8 1372 B.S.

VASSAL Planche *3* Côté *A* N° *14* Souche 1 *2* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

très léger sétueux sur nervures

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux *6*.

32 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées *6* - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

très léger sétueux sur nervures

31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.

39 - glabres *4* - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Tinel 8.5.54

Désignation :

13 22 BS

VASSAL

Planche

3

Côté

A

N°

14

Souche 1

2

3

4

5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux (6)

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)

duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6)

entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses (5) ^{sur nervures} - Veloutées 6 - aranéeuses (7)

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées (6) entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bonid.

7-5-58

N° ordre

Désignation : 1372 B.S

VASSAL Planche 3 côté A N° 14 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux (5) → le gert - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (4)
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon (2)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .
- 32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement (1) - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-
le 9 .

Truel 25-5-54

N° ordre

Désignation : 137e BS

VASSAL Planche 3 côté A N° 14 souche 1 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre ④ - sèteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ - sur nervures et sur
limbe 9.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière ② - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière ② - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre ④ - sèteux ⑤ - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement ④ - sillon ② - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni ④ - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sèteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement ① - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

P de laus

BKoch
19.6.56

N° ordre

Désignation : 1372 B.S

VASSAL Planche 3 côté A N° 14 souche 1(2) 3 4 5

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé (4) .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8) .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tuel 9-6-54

N° ordre

Désignation 1372 B-S.

VASSAL planche 3 côté A N° 14 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre (4) - sétueux (5) - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) ~~ou peu pétiolaire~~
plissée au point pétiolaire (6) .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge (2) ^{peu}
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé (3) ~~ou~~
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

Landier 29-6-55

J. Binet

3 AOUT 1956

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 3 côté A N° 14 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

J. Binet
Roubaix 3 AOUT 1956

N° d'ordre

Désignation 1372 85

VASSAL planche 3 côté A N° 14 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
- photo

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée (5) - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).
- photo

10 SEPT 1955 But

Dénomination 1372 B. S.

Planche 3 côté A Rang 14 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

30-12-55

N° d'ordre : . 57.89 . . . Désignation: 1372. BS . . .
Origine :
Emplacement : Vas. 3A.14 . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3)
9 - L_1 / L (1) - 2 - 3.
10 - L_2 / L 1 - (2)
11 - Lobes 1 - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1) - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8)
16 - Dents : Forme (1) - 2 - (3)
17 - Dents : Méd/ B. (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - (5).
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Rauzier
Tony